Deklaracja zgodności UE wg załącznika VIII ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2025/40 z dnia19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR)

DoC EU-bottTPbox1-1-PL (opakowania transportowe) z dnia 16.10.2026

1) Numer (jednoznaczna identyfikacja opakowania): patrz tabela w pkt. 4, kolumna p.n.: „index lub nazwa opakowania";
2) Nazwa i adres wytwórcy oraz, w stosownych przypadkach, jego upoważnionego przedstawiciela:

BOTT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Budowlanych 8, 64-100 Leszno, Polska www.bott.pl (dotyczy opakowań z tabeli pkt. 4 pod literą: b);

3) Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność wytwórcy:

Oświadczamy, że na wszystkie wymienione opakowania transportowe w tabeli pkt.4 otrzymaliśmy deklaracje zgodności z rozporządzeniem PPWR od ich producentów lub dostawców czyli wytwórców (dotyczy opakowań z tabeli pkt. 4 pod literą: a, c-o);

4) Przedmiot deklaracji (identyfikacja opakowania umożliwiająca jego identyfikowalność), opis opakowania:

Lp	Index lub nazwa opakowania	wymiary opakowania LxWxH [mm]	Waga opakowania [g]	Materiał / udział recyklatu/ ponowne użycie	Kod recyklingu/ zdolność recyklingowa	Kontakt z żywnością	Kod BDO (EPR-PL)
a	**Pudła kartonowe do transportu zbiorczego produktów, produkowane na wymiar, kolor typowy dla makulatury, producent: „Kowalski opakowania z tektury"; www.kowalskiopakowania.pl**						
a1	O-0502-00008	324x195x248	170	Tektura falista/ 100% makulatura/ tak do pełnego zużycia pudła	PAP-20/ tak	brak	15 01 01
a2	O-0502-00019	370x270x580	400				
a3	O-0502-00003	557x260x170	250				
a4	O-0502-00004	556x160x140	150				
a5	O-0502-00006	557x260x140	230				
a6	O-0502-00010	584x195x248	480				
a7	O-0502-00013	560x206x516	560				
a8	O-0502-00018	200x200x130	150				
a9	O-0502-00015	618x421x697	1210				
a10	O-0502-00001	415x335x265	520				
a11	O-0502-00002	733x584x490	1570				
a12	O-0502-00005	591x400x198	220				
a13	O-0502-00007	661x344x526	1000				
a14	O-0502-00009	545x368x576	980				
a15	O-0502-00016	733x584x300	1290				
a16	O-0502-00011	418x347x527	910				
a17	O-0502-00012	546x458x575	1400				
a18	O-0502-00014	1200x400x310	1430				
a19	O-0502-00017	620x420x620	1610				
b	**Pudełka kartonowe, transport/ochrona/magazynowanie/prezentacja produktów wieloskładnikowych, pudełko b1 i b2 chronione wzorem wspólnotowym EUiPO pod nr 015008247-0001 oraz wzorem przemysłowym pod nr Rp. 18572, wytwórca: Bott sp. z o.o. www.bott.pl , producent: TFP sp. z o.o., www.tfp.com.pl**						
b1	deszczomierz RAIN FOLD STANDARD	100/102/278	76	Tektura falista/ 60% makulatury, klasa recyklingu „A"/ tak, do ciągłego przechowywania produktu;	PAP-20/ tak	brak	15 01 01
b2	deszczomierz RAIN FOLD PREMIUM+	100/102/278	76				
b3	Termometr SOIL 19-PREMIUM	67/67/240	44				

Lp	Index lub nazwa opakowania	wymiary opakowania LxWxH [mm]	Waga opakowania [g]	Materiał / udział recyklatu/ ponowne użycie	Kod recyklingu/ zdolność recyklingowa	Kontakt z żywnością	Kod BDO (EPR-PL)
b4	Termometr THERMO 19/27	36/103/103	18				
c	**Folia typu stretch do owijania wysyłek paletowych, producent: Rajpak Langowski Wartner Sp. K; www.rajpak.pl**						
c1	Folia stretch maszynowa STANDARD 30	Rolka szer. 500mm	18000	polietylen niskiej gęstości/ 0-30%/ tak ale nie do pierwotnej funkcji, raczej jako wypełniacz;	LDPE-04/ tak, w strumieniu tworzyw sztucznych	brak	15 01 02
c2	Folia stretch ręczna, czarna beztubowa	Rolka szer. 500mm	25000				
c3	Folia stretch ręczna, przeżroczysta, beztubowa	Rolka szer. 500mm	25000				
d	**Folia ochronna do ochrony przesyłek paletowych przed wilgocią i przemoknięciem, dostawca: Kalena Polska Sp. z o.o. Sp. K, www.kalena.pl**						
d1	Folia ochronna, kaptur ochronny	1400/1600/0,012	14500 (1 rolka 500 szt.)	Polietylen wysokiej gęstości/ brak danych/ tak do pełnego zużycia	HDPE-2/ tak, w strumieniu tworzyw sztucznych	brak	15 01 02
e	**Worki foliowe do pakowania zbiorczego drobnych produktów (np. łyżeczki), producent: Uniplast Bajer spółka Jawna,** www.uniplast-folia.pl						
e1	Worek bezbarwny	300/800/1400	116	polietylen niskiej gęstości / brak/ tak do całkowitego zużycia lub jako wypełniacz	LDPE-04/ tak, w strumieniu tworzyw sztucznych	tak	15 01 02
e2	Worek bezbarwny	220/800/1200	64	polietylen wysokiej gęstości/ brak/ tak do całkowitego zużycia lub jako wypełniacz	HDPE-02/ tak, w strumieniu tworzyw sztucznych	tak	
f	**Folia bąbelkowa do ochrony produktów wewnątrz kartonów, dostawca: Profil Patryk Pelczarski, www.profil-opakowania.pl**						
f1	Folia bąbelkowa lekka 50cm	Rolka 500/ 100mb	50g / m2	Polietylen niskiej gęstości PE-LDPE/ ok. 35%/ tak do całkowitego zużycia lub jako wypełniacz	LDPE-04/ tak, w strumieniu tworzyw sztucznych	brak	15 01 02
f2	Folia bąbelkowa lekka 100cm	Rolka 1000/ 100 mb	50g / m2				
g	**Taśma bezpieczeństwa, klejąca, z własnym nadrukiem, dostawca: Astat, www.astat.pl**						
g1	Taśma TPN 50/66, dwukolorowa	Rolka: 48/ 0,028/ 60,35 mb (60 yd)	130 (1 rolka)	Wieloskładnikowy: nośnik: polipropylen, klej: kauczukowy syntetyczny hot melt, wzmocnienie: włókno szklane/ brak danych/ nie	OTHER-07/ brak	brak	20 03 01
h	**Naklejka ostrzegawcza z nadrukiem własnym, dostawca: wlepki.com sp. z o.o., www.wlepki.com**						

Deklaracja zgodności UE wg załącznika VIII ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2025/40 z dnia19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR)

DoC EU-bottTPbox1-1-PL (opakowania transportowe) z dnia 16.10.2026

Lp	Index lub nazwa opakowania	wymiary opakowania LxWxH [mm]	Waga opakowania [g]	Materiał / udział recyklatu/ ponowne użycie	Kod recyklingu/ zdolność recyklingowa	Kontakt z żywnością	Kod BDO (EPR-PL)
h1	Naklejki z własnym tekstem: „Attention" i „Fragile"	150x150	4	Wieloskładikowy/brak danych	OTHER-07/ brak	brak	20 03 01
i	**Stożek ochronny do przesyłek paletowych, z nadrukiem „nie piętrować", ostrzegawczy, do przesyłek paletowych, dostawca: Kalena Polska Sp. z o.o. Sp. K, www.kalena.pl**						
i1	Stożek ochronny na paletę	Wys. 230mm	48 (1 szt.)	Tektura falista/ brak danych/ tak, do całkowitego zużycia	PAP-20/ tak	brak	15 01 01
j	**Narożniki ochronne przesyłek paletowych, kolor brązowy, dostawca: Kalena Polska Sp. z o.o. Sp. K, www.kalena.pl**						
j1	Narożnik ochronny	40x40x3x2200	400 (1 sztuka)	Tektura falista/ brak danych/ tak, do całkowitego zużycia	PAP-20/ tak	brak	15 01 01
k	**Palety drewniane, typ: jednorazowe, do bezpiecznego transportu przesyłek paletowych, producent: Ogropol Farynowo Artur Krawczyk,**						
k1	półpaleta	600/800	10000	Drewno/ brak danych/ tak do całkowitego zużycia, możliwe drobne naprawy	drewno/ tak	brak	15 01 03
k2	paleta	1200/800	15000				
l	**Palety drewniane- europalety z obiegu, NIE KUPUJEMY NOWYCH**						
l1	EU-paleta	1200/800	25000	Drewno/ brak danych/ używane, naprawiane	drewno/ tak	brak	15 01 03
m	**Opakowania inne: foliopaki, kangury, naklejki, dostawca: DPD, www.sklep.dpd.com.pl**						
m1	Pak mały, koperta kurierska z zamknięciem samoprzylepnym	290x400, 50µm	16	Polietylen o niskiej gęstości/ tak	LDPE-04/ tak, w strumieniu tworzyw sztucznych	brak	15 01 02
m2	Pak, koperta kurierska z zamknięciem samoprzylepnym	325x425, 50µm	26				
m3	Pak duży, koperta kurierska z zamknięciem samoprzylepnym	460x550, 60µm	36				
m4	Kangur C6, samoprzylepna koperta foliowa	165x110,	2 (1 szt.)				
m5	Kangur C5, samoprzylepna koperta foliowa	225x155	4 (1 szt.)				
m6	Etykieta do listów	100x150, rolka 1200 szt.	820 (1 rolka)	Papier z klejem/ nie	OTHER-07/ brak		20 03 01
n	**Etykiety papierowe małe do drukarki BROTHER, dostawca: 123drukuj.pl sp. z o.o., www.123drukuj.pl**						

Deklaracja zgodności UE wg załącznika VIII ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2025/40 z dnia19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR)

DoC EU-bottTPbox1-1-PL (opakowania transportowe) z dnia 16.10.2026

Lp	Index lub nazwa opakowania	wymiary opakowania LxWxH [mm]	Waga opakowania [g]	Materiał / udział recyklatu/ ponowne użycie	Kod recyklingu/ zdolność recyklingowa	Kontakt z żywnością	Kod BDO (EPR-PL)
n1	Etykieta papierowa w rolce, DK-22223	50x 30,48 mb	254 (1 rolka)	Papier z klejem, / nie	OTHER-07/ brak	brak	20 03 01
o	**Woreczki na wymiar do pakowania niektórych produktów, które mogłyby ulec zniszczeniu podczas transportu: deszczomierz EKO, termometr SOIL 19 i SOIL 40, ramki pomiarowe FRAME, producent: PPUH „FOLAR" Sp. z o.o., www.folar.com.pl**						
o1	Woreczek deszczomierz EKO	365x170	6,0	Polietylen o niskiej gęstości/ brak danych/ tak do całkowitego zużycia	LDPE-04/ tak, w strumieniu tworzyw sztucznych	brak	15 01 02
o2	Woreczek ramek FRAME STANDARD	440x55	2,0				
o3	Woreczek ramek FRAME MEGA	600x55	4,0				
o4	Woreczek SOIL 19	100x250	4,0				
o5	Woreczek SOIL 40	100x460	7,5				
o6	Woreczek TRAP 02	120x180	2,0				
o7	Woreczek miarki SOLID	360x270	10,0				

5) Opisany w pkt. 4 przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi przepisami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, (odniesienie do innych zastosowanych aktów Unii):

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w skrócie REACH, Rozporządzenie (UE) 2023/988 w skrócie GPSR (General Product Safety Regulation)

6) Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub wspólnych specyfikacji, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w oparciu o które deklarowana jest zgodność:

Na wszystkie wyżej wymienione produkty opakowaniowe otrzymano od ich producentów lub dostawców oświadczenie lub deklaracje zgodności opakowań z prawodawstwem unijnym, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), a w szczególności z art. 5 tego rozporządzenia.

7) W stosownych przypadkach – jednostka notyfikowana:

Nie dotyczy

8) Informacje dodatkowe:

(miejsce i data wydania): **Leszno, dnia 16.10.2026**

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis): **Małgorzata Binkiewicz, prokurent**